MAKHTESHIM AGAN
BENELUX & NORDIC

TOMAHAWK®

HERBICIDE

werkzame stof / substance active : fluroxypyr
vorm / formulation : emulgeerbaar concentraat (EC)
concentré émulsionnable (EC)
bevat / contient : 180 g/l (18,1% w/w)
erkenningsnummer /
nº d'agréation : 9181P/B
N° d'agréation Lux.: L01775-073

inhoud / contenu: **5 L** e

PhytofarRecover
www.phytofarrecover.eu

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen / Suivre attentivement les recommandations d'utilisation afin d'évuter les risqué pour l'homme et l'environnement.

Nooit de verpakking open laten staan /
Ne jamais laisser le récipient ouvert
Goed schudden voor gebruik /
Bien agiter avant l'emploi
Vorstvrij bewaren / conserver à l'abri du gel

Lot Nr. / No. du lot:
zie verpakking/voir l'emballage

8 718077 000428

BELGIUM
LUXEMBOURG

Xn
schadelijk / nocif

N
milieugevaarlijk / dangereux pour l'environnement

S1604A/12

Stade d'application: 2 - 6 feuilles (BBCH 12-16). Adventices développés.

DOSE: Tomahawk 1 L/ha, par application avec un cache de protection, 1 application.
Stade d'application: plantes d'une hauteur de 30 cm - 1 m.

Par températures inférieures à 15°C il est conseillé d'ajouter un mouillant. Ce produit peut entraîner une interruption de croissance légère et temporaire du maïs.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Température max. d'utilisation: 25°C. Température min. d'utilisation: 8°C.
Pulvériser TOMAHAWK par hygrométrie élevée. Par temps chaud, traiter le soir.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Prise en charge: traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et pour obtenir des informations supplémentaires.

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Surplus de traitement:

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Destruction de l'emballage vide:

Vider complètement l'emballage et rincer à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation et utilisées suivant les prescriptions d'emploi. L'emballage ainsi rincé ne peut être utilisé à d'autres fins mais doit être traité conformément aux dispositions légales régionales (Phytofar-Recover).

MAKHTESHIM AGAN
BENELUX & NORDIC

TOMAHAWK®

HERBICIDE

werkzame stof / substance active : fluroxypyr
vorm / formulation : emulgeerbaar concentraat (EC)
concentré émulsionnable (EC)
bevat / contient : 180 g/l (18,1% w/w)
erkenningsnummer /
n° d'agréation : 9181P/B
N° d'agréation Lux.: L01775-073

inhoud / contenu: **5 L** e

PhytofarRecover
www.phytofarrecover.eu

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen / Suivre attentivement les recommandations d'utilisation afin d'évuter les risqué pour l'homme et l'environnement.

Nooit de verpakking open laten staan /
Ne jamais laisser le récipient ouvert
Goed schudden voor gebruik /
Bien agiter avant l'emploi
Vorstvrij bewaren / conserver à l'abri du gel

Lot Nr. / No. du lot:
zie verpakking/voir l'emballage

8 718077 000428

BELGIUM
LUXEMBOURG

Xn
schadelijk / nocif

N
milieugevaarlijk / dangereux pour l'environnement

S1604A/12

Tomahawk®

Gebruik en dosis:
Product is bestemd voor beroepsgebruik.

WERKINGSSPECTRUM
Zeer gevoelig: eenjarige dicotylen
Tomahawk is een selectief herbicide tegen breedbladigen in alle graangewassen, grasland-weiland, gazons, grasvelden, raaigras, maïs, akkerranden-veldkanten en onbeteelde terreinen. Zeer werkzaam tegen kleefkruid en zuring. Gelet op de grote gevoeligheid van bepaalde teelten voor dit product is het nodig om er specifiek over te waken dat geen schade wordt veroorzaakt aan aangrenzende gewassen. Dit product vernietigt klaver. Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea, Pardosa spp. en Poecilus cupreus.

DOSIS EN TOEPASSINGSTIJDSTIP
IN WINTER- EN ZOMERGRANEN tarwe, gerst, triticale, spelt, rogge, haver tegen tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige, doorlevende)

DOSIS:
- Bij afzonderlijke toepassing: TOMAHAWK 1 L/ha met 100 à 300 L water/ha, 1 toepassing.
- Toegepast in menging met een product erkend tegen kleefkruid of met vloeibare meststikstof: TOMAHAWK 0,5 L/ha + MENGPARTNER, 1 toepassing.

Toepassingsstadium:
Begin uitstoeling - 2de knoopstadium (BBCH 21-32), in de lente.
Voor een goed resultaat dient alle kleefkruid boven te staan op het moment van behandeling met TOMAHAWK.

GRASLAND-WEILAND, GAZONS, GRASVELDEN EN RAAIGRAS tegen tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige, doorlevende)
DOSIS: TOMAHAWK 2 L/ha in 100 à 500 L water/ha, 1 toepassing.
Aanbevolen stadium: roset-stadium van de zuring.
Toepassingsstadium: maart - september.
Veiligheidstermijn: 7 dagen vóór beweiden , inkuilen of maaien.
Opmerking: Bereklauw en boterbloem zijn weinig gevoelig, distels ongevoelig. Bij aanwezigheid van deze onkruiden, vooral wat betreft distels, moet Tomahawk gecombineerd worden met een tegen distels erkend herbicide. Dit product vernietigt klaver.

TIJDELIJK ONBETEELDE LANDBOUWGRONDEN EN NIET VERHARDE, PERMANENT ONBETEELDE TERREINEN tegen tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige, doorlevende)
DOSIS: TOMAHAWK 2l/ha, 1 toepassing.
Toepassingsstadium: maart - september.
Opmerking: behandelen tijdens de actieve groei van de onkruiden.
Maïs (behalve suikermaïs) tegen akkerwinde/haagwinde
DOSIS: Tomahawk 1 L/ha, 1 toepassing.
Toepassingsstadium: 2 - 6 bladstadium (BBCH 12-16).
Aanbevolen stadium: bij voldoende ontwikkelde onkruiden.
DOSIS: Tomahawk 1 L/ha, door toepassing met afschermkap, 1 toepassing.
Toepassingsstadium: planten van 30 cm - 1 m hoog.

Opmerking: Bij temperaturen beneden 15°C is het aangeraden een uitvloeier toe te voegen; dit product kan een lichte, tijdelijke groeiremming van de maïs veroorzaken.

WEERSOMSTANDIGHEDEN
Maximale temperatuur om te spuiten: 25°C. Minimale temperatuur om te spuiten: 8°C.
TOMAHAWK spuiten bij een hoge luchtvochtigheid. In zeer warme periodes, bij voorkeur 's avonds spuiten.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER
Prehospitaal: symptomatische behandeling.
Contacteer het Antigifcentrum (070/245.245) voor verdere behandeling in het hospitaal en voor bijkomende inlichtingen.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Spuitoverschotten:
Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Vernietiging van de lede verpakking:
De lege verpakking dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (drie opeenvolgende malen schudden met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gespoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Tomahawk®

Produit destiné à un usage professionnel

Spectre d'activite
Tomahawk est un herbicide sélectif contre les dicotylées, en toutes céréales, prairies, gazons, culture de ray-grass, maïs, bordures de champs et terrains non-cultivés. Très efficace contre le gaillet et le rumex. Etant donné la très grande sensibilité de certaines cultures, il est nécessaire de veiller à ce qu'il n'y ai pas de dégâts aux cultures avoisinantes. Ce produit détruit le trèfle. Cet herbicide ne montre pas d'effets indésirables sur Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea, Pardosa spp. et Poecilus cupreus.

Emploi et dose:

DOSES ET STADES D'APPLICATION

CÉRÉALES D'HIVER ET DE PRINTEMPS contre dicotylées (anuelles et vivaces)
froment, escourgeon, orge, triticale, avoine, épeautre, seigle

DOSE:
- Pulvérisé seul : TOMAHAWK 1 L/ha dans 100 à 300 L eau/ha.
- Pulvérisé en mélange avec un produit agrée contre le GAILLET ou de l'engrais azoté liquide: TOMAHAWK 0,5 L/ha + PARTENAIRE, 1 application.

Stade d'application: début tallage-2ème noeud (BBCH 21-32), au printemps. Il faut que tous les gaillets soient présents lors du traitement avec TOMAHAWK.

PRAIRIES, GAZONS ET PELOUSES ET RAY-GRASS contre dicotylées (anuelles et vivaces)
DOSE: TOMAHAWK 2 L/ha dans 100 à 500 L eau/ha, 1 application.
Stade d'application: mars-septembre.
Stades spéciaux: rosette des rumex.
Délai avant récolte: 7 jour savant la fauche, l'ensillage ou le pâturage.
Remarque: Berce et renoncule sont peu sensibles : les chardons ne sont pas sensibles. Pour combattre ces mauvaises herbes : combiner le Tomahawk avec un herbicide agréé contre les chardons. Ce produit détruit les trèfles.

TERRES AGRICOLES EN INTERCULTURE ET TERRAINS MEUBLES, NON CULTIVÉS EN PERMANENCE contre dicotylées (anuelles et vivaces)
DOSE: TOMAHAWK 2l/ha, 1 application.

Stade d'application: mars-septembre. Traiter en période de croissance active des adventices.

MAÏS (sauf maïs doux) contre liseron des champs/liseron des haies
DOSE: Tomahawk 1 L/ha, 1 application.

Aandachtig het etiket lezen voor gebruik.

Tomahawk®

Product is bestemd voor beroepsgebruik.

Selectief herbicide tegen breedbladigen in alle graangewassen, grasland-weiland, gazons, grasvelden, raaigras, maïs, en onbeteelde terreinen. Zeer werkzaam tegen kleefkruid en zuring.

Product is schadelijk, irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk.

Risico's
Irriterend voor de ogen.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Spuitnevel niet inademen.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Aanraking met de huid vermijden.
Draag geschikte handschoenen.
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Was alle beschermende kleding na gebruik.
Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Raadgevingen voor de eerste hulp:
Inademen: Frisse lucht, rust. Kunstmatige beademing kan nodig zijn. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.
Inslikken: Spoel de mond. NIET doen braken. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.
Huid (en kleren): Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.
Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Advies voor de geneesheer:
Prehospitaal: symptomatische behandeling.
Contacteer het Antigifcentrum (070/245.245) voor verdere behandeling in het hospitaal en voor bijkomende inlichtingen.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea, Pardosa spp. en Poecilus cupreus.
Gelet op de grote gevoeligheid van bepaalde teelten voor dit product is het nodig om er specifiek over te waken dat geen schade wordt veroorzaakt aan aangrenzende gewassen.

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelij ke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

Lire attentivement l'étiquette avant l'emploi.

Tomahawk®

Produit destiné à un usage professionnel

Herbicide sélectif antidicotylées en céréales, en prairies, en gazons et pelouses, en ray-grass, en maïs et les terrains non cultivés. Très efficace sur gaillet gratteron et rumex.

Produit est nocif, irritant, sensibilisant et dangereux pour l'environnement.

Risques
Irritant pour les yeux.
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Précautions à prendre:
Conserver hors de portée des enfants.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Ne pas respirer les aérosols.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Porter des gants appropriés.
Éviter le contact avec la peau.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ne pas polluer léau avec le produit ou son emballage. Laver tous les équipement de protection après utilisation.

Indications pour les premiers secours:
Respiration: Air frais, repos. Il peut être nécessaire de practiquer la respiration artificielle. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.
Peau (et vêtements): Rincer abondamment à l'eau ou prendre ne douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Yeux: Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pa faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Indication pour le médecin:
Prise en charge: traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et pour obtenir des informations supplémentaires.

Le produit n'a pas d'effet inacceptable sur Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea, Pardosa spp. et Poecilus cupreus.
Etant donné la grande sensibilité de certaines cultures à ce produit, il est nécessaire de veiller tout articulièrement à éviter tout dégât aux cultures avoisinantes.

Les propriétes et le mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique. Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte le mode d'emploi repris sur l'étiquette. Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'eventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application, entre autres pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

MAKHTESHIM AGAN
BENELUX & NORDIC

TOMAHAWK®

HERBICIDE

werkzame stof / substance active : fluroxypyr
vorm / formulation : emulgeerbaar concentraat (EC)
concentré émulsionnable (EC)
bevat / contient : 180 g/l (de) fluroxypyr (18,1% w/w)
erkenningsnummer /
n° d'agréation : 9181P/B
N° d'agréation Lux.: L01775-073

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen / Suivre attentivement les recommandations d'utilisation afin d'évuter les risqué pour l'homme et l'environnnement.

Nooit de verpakking open laten staan /
Ne jamais laisser le récipient ouvert
Goed schudden voor gebruik /
Bien agiter avant l'emploi
Vorstvrij bewaren / conserver à l'abri du gel

® geregistreerd handelsmerk van / marque déposée de: Makhteshim - Agan Holland B.V.
erkenningshouder / détenteur de l'agréation:
Makhteshim - Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Holland
www.mabeno.com

Lot Nr. / No. du lot:
zie individuele verpakking/
voir emballage individuel

inhoud / contenu: **4 x 5 L** e

8 718077 000435

BELGIUM
LUXEMBOURG



TOMAHAWK®

Product is bestemd voor beroepsgebruik.

Selectief herbicide tegen breedbladigen in alle graangewassen, grasland-weiland, gazons, grasvelden, raaigras, maïs, en onbeteelde terreinen. Zeer werkzaam tegen kleefkruid en zuring.

Product is schadelijk, irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk.

Risico's
Irriterend voor de ogen.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Spuitnevel niet inademen.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Draag geschikte handschoenen.
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Aanraking met de huid vermijden.
Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Was alle beschermend kleding na gebruik.

Raadgevingen voor de eerste hulp:
Inademen: Frisse lucht, rust. Kunstmatige beademing kan nodig zijn. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.
Inslikken: Spoel de mond. NIET doen braken. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.
Huid (en kleren): Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.
Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

VORSTVRIJ BEWAREN

Voor gebruik, lot no.: zie individuele verpakking.

TOMAHAWK®

Produit destiné à un usage professionnel

Herbicide sélectif antidicotylées en céréales, en prairies, en gazons et pelouses, en ray-grass, en maïs et les terrains non cultivés. Très efficace sur gaillet gratteron et rumex.

Produit est nocif, irritant, sensibilisant et dangereux pour l'environnement.

Risques
Irritant pour les yeux.
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Précautions à prendre:
Conserver hors de portée des enfants.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Ne pas respirer aérosols.
Eviter le contact avec la peau.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Porter des gants appopriés.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas polluer léau avec le produit ou son emballage. Laver tous les équipement de protection après utilisation.

Indications pour les premiers secours:
Respiration: Air frais, repos. Il peut être nécessaire de practiquer la respiration artificielle. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.
Peau (et vêtements): Rincer abondamment à l'eau ou prendre ne douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Yeux: Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pa faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

CONSERVER A L'ABRI DU GEL

Pour l'emploi, et le no. du lot; voir emballage individuel.

MAKHTESHIM AGAN
BENELUX & NORDIC

TOMAHAWK®

HERBICIDE

werkzame stof / substance active : fluroxypyr
vorm / formulation : emulgeerbaar concentraat (EC)
concentré émulsionnable (EC)
bevat / contient : 180 g/l (18,1% w/w)
erkenningsnummer /
n° d'agréation : 9181P/B
N° d'agréation Lux.: L01775-073

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen / Suivre attentivement les recommandations d'utilisation afin d'évuter les risqué pour l'homme et l'environnnement.

Nooit de verpakking open laten staan /
Ne jamais laisser le récipient ouvert
Goed schudden voor gebruik /
Bien agiter avant l'emploi
Vorstvrij bewaren / conserver à l'abri du gel

® geregistreerd handelsmerk van / marque déposée de: Makhteshim - Agan Holland B.V.
erkenningshouder / détenteur de l'agréation:
Makhteshim - Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Holland
www.mabeno.com

Lot Nr. / No. du lot:
zie individuele verpakking/
voir emballage individuel

inhoud / contenu: **4 x 5 L** e

8 718077 000435

BELGIUM
LUXEMBOURG



T1604C/12

TOMAHAWK®

Product is bestemd voor beroepsgebruik.

Selectief herbicide tegen breedbladigen in alle graangewassen, grasland-weiland, gazons, grasvelden, raaigras, maïs, en onbeteelde terreinen. Zeer werkzaam tegen kleefkruid en zuring.

Product is schadelijk, irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk.

Risico's
Irriterend voor de ogen.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Spuitnevel niet inademen.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Draag geschikte handschoenen.
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Aanraking met de huid vermijden.
Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Was alle beschermend kleding na gebruik.

Raadgevingen voor de eerste hulp:
Inademen: Frisse lucht, rust. Kunstmatige beademing kan nodig zijn. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.
Inslikken: Spoel de mond. NIET doen braken. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.
Huid (en kleren): Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.
Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

VORSTVRIJ BEWAREN

Voor gebruik, lot no.: zie individuele verpakking.

TOMAHAWK®

Produit destiné à un usage professionnel

Herbicide sélectif antidicotylées en céréales, en prairies, en gazons et pelouses, en ray-grass, en maïs et les terrains non cultivés. Très efficace sur gaillet gratteron et rumex.

Produit est nocif, irritant, sensibilisant et dangereux pour l'environnement.

Risques
Irritant pour les yeux.
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Précautions à prendre:
Conserver hors de portée des enfants.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Ne pas respirer aérosols.
Eviter le contact avec la peau.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Porter des gants appopriés.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas polluer léau avec le produit ou son emballage. Laver tous les équipement de protection après utilisation.

Indications pour les premiers secours:
Respiration: Air frais, repos. Il peut être nécessaire de practiquer la respiration artificielle. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.
Peau (et vêtements): Rincer abondamment à l'eau ou prendre ne douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Yeux: Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pa faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

CONSERVER A L'ABRI DU GEL

Pour l'emploi, et le no. du lot; voir emballage individuel.



UN 3082
9
JT1604E/12